

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «За кодом CPV за ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали. Класифікатор медичних виробів НК 024:2019»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-17-003145-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	КОД НК 024:2019	Найменування товару (або еквівалент)	Кількість	Од. виміру	Медико-технічні вимоги
1	34096	Канюля для аспірації та введення лікарських засобів з мультидозових флаконів Mini-Spike® Filter, синя	4 000	шт	Додаткова розподільна канюля для аспірації або ін'єкції з партикулярних фільтром 5 мкм (синя). Діапазон синього фільтра Mini-Spike використовується для зняття або введення рідини з флакона для медикаментів або напівтвердих контейнерів Вбудований повітряний канал фільтра дозволяє автоматизувати етапи балансування тиску, підвищують ефективність Фільтр, за допомогою спеціального ковпачка, дозволяє зменшити забруднення дотиком, дозволяючи користувачеві працювати від з'єднання Luer Формована герметизуюча кришка покращує робочу гігієну, запобігаючи втрату кришки і потенційних витоків при закритому стані Без ПВХ, DEHP і латексу Випускний штифт без голки герметична заглушка Фільтр частинок 5µm 2 різні повітряні і рідкі канали
2	15056-	Бахіли одноразового використання "MEDICARE" (з поліетилену) (4г)	15 000	пар	Для одягання на поверхню взуття з метою дотримання чистоти в лікувально-профілактичних закладах . Блакитного кольору. З поліетилену. Вага не менше 4 г.

					Товщина не менше 15 мкм. Розмір: 145 мм х 410+5 мм. Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування в поліетиленовій упаковці. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
3	48126 - Рулон марлевий, нестерильний	Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 14см "MEDICARE"	250	шт	Бинт в'язаний медичний нестерильний 5м х 14см Призначені для фіксації і накладення, а також для виготовлення операційно-перев'язувальних засобів, медичних пристосувань і можуть широко застосовуватися як в клініках, так і в домашніх умовах. Виготовлений методом в'язання з подвійною ниткою, яка переплітає бинт по ширині і довжині. Без швів і обрізаної кромки. З краями, що не обсипаються, не торочиться і запобігають відокремленню повздовжніх і поперечних ниток. Довжина не менше 5±0,2 м та ширина не менше 14±0,1 см. Поверхнева густина не менше 44-5% г/м 2. Капілярність не менше 6 см/год. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми. Товщина скатки - не більше 40 мм. Виготовлений з бавовняної вибіленої пряжі, матеріал 100% бавовна. Білизна не менше 80%. Має нейтральну реакцію водної витяжки (pH). Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
4	48126 - Рулон марлевий, нестерильний	Бинт тканий медичний нестерильний 5м х 14см "MEDICARE"	250	шт	Бинт тканий медичний нестерильний 5м х 14см Для фіксації будь-яких видів пов'язок та бандажів в усіх галузях медицини. Вироблений тканим способом, як окремий виріб, з подвійною поперечною ниткою, яка переплітає бинт по ширині. З краями, що не обсипаються, не торочиться і запобігають відокремленню повздовжніх і поперечних ниток. Без швів.

					Має довжину не менше $5\pm 0,2$ м та ширину не менше $14\pm 1,0$ см. Круглої або овальної форми. Поверхнева густина не менше 44-5% г/м². Товщина скатки не більше 40 мм. З 100% бавовняної пряжі. Має нейтральну реакцію водної витяжки (рН). Білизна не менше 80%. Капілярність не менше 6 см/год. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
5	33056- Матеріал для накладен ня гіпсової пов'язки	Бинт гіпсовий “MEDICARE” (15см x 2,7м)	3 500	шт	Бинт гіпсовий медичний 15см x 2,7м Для фіксації всіх типів переломів кісток, іммобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги, фіксації при хірургічних втручаннях та інше. Розміри: довжину $2,7\pm 3$см та ширину $15\pm 0,2$см. Виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості. Гіпоалергенний склад. Виготовлений з матеріалу віскоза та гіпс (CaSO₄). Рівно обрізані краї марлі, фіксовану кромку, що не сатається. Намотаний на пластмасову серцевину, яка полегшує його розмотування при накладенні пов'язки. Добре пропускає рентгенівське випромінювання. Початок застигання: 90-120 сек. Час застигання: 3-5 хвилин. Час занурення 5-15 сек. Час висихання: 360-720 хвилин. Щільність не менше 400 г/м². Нестерильний. Індивідуальне пакування у водонепроникний герметичний пакет.
6	33056- Матеріал для накладен ня гіпсової пов'язки	Бинт гіпсовий “MEDICARE” (20см x 2,7м)	5 500	шт	Бинт гіпсовий медичний 20см x 2,7м Для фіксації всіх типів переломів кісток, іммобілізації при хворобах кісток та суглобів, травмах м'яких тканин, при наданні першої допомоги, фіксації при хірургічних втручаннях та інше. Розміри: довжину $2,7\pm 3$см та

					ширину 20±0,2см. Виготовлені з медичної марлі, розрізаної на смуги і просоченої гіпсовою масою високої якості. Гіпоалергенний склад. Виготовлений з матеріалу віскоза та гіпс (CaSO4). Рівно обрізані краї марлі, фіксовану кромку, що не сатається. Намотаний на пластмасову серцевину, яка полегшує його розмотування при накладенні пов'язки. Добре пропускає рентгенівське випромінювання. Початок застигання: 90-120 сек. Час застигання: 3-5 хвилин. Час занурення 5-15 сек. Час висихання: 360-720 хвилин. Щільність не менше 400 г/м². Нестерильний. Індивідуальне пакування у водонепроникний герметичний пакет.
7	48126 - Рулон марлевий, нестерильний	Бинт марлевий медичний нестерильний "MEDICARE" 5м x 10см, тип 17	23 000	шт	Бинт марлевий медичний нестерильний 5м x 10см, тип 17 Для фіксації будь-яких видів пов'язок та бандажів в усіх галузях медицини. Виготовлений з медичної бавовняної вибіленої пряжі. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Без швів. Рівномірною цілісною стрічкою циліндричної форми; Овальної форми. Товщину не більше 25 мм. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 7 см/год. Кількість ниток на 100 мм: - по основі 100±5; - по утку 70±4. Білизна не менше 75%. Час занурення не більше 10 с. Довжина не менше 5±0,3 м та ширина не менше 10±1,0 см. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Нестерильний. Для одноразового використання.

8	48126 - Рулон марлевий, нестериль ний	Бинт марлевий медичний нестерильний "MEDICARE" 7м х 14см, тип 17	30 000	шт	Бинт марлевий медичний нестерильний 7м х 14см, тип 17 Для фіксації будь-яких видів пов'язок та бандажів в усіх галузях медицини. Виготовлений з медичної бавовняної вибіленої пряжі. Матеріал виготовлення – 100% бавовна. Без швів. Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Овальної форми. Товщину не більше 25 мм. Мінімальна поверхнева густина не менше 23 г/м2. Капілярність не менше 7 см/год. Кількість ниток на 100 мм: - по основі 100±5; - по утку 70±4. Білизна не менше 75%. Час занурення не більше 10 с. Довжина не менше 7±0,3 м та ширину не менше 14±1,0 см. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці; Індивідуальне пакування. Нестерильний. Для одноразового використання.
9	58232 рулон ватний нестериль ний	Вата медична гігроскопічна гігієнічна "MEDICARE" нестерильна фасована в рулон, 100 г	16 000	шт	Вата медична нестерильна, 100г Для використання при накладанні лікувальних або імобілізуючих пов'язок та при інших медичних маніпуляціях. Виготовлена з 100% бавовни. Засміченість не більше 0,7%. Зольність не більше 0,4%. Нормована вологість не більше 9,0%. Поглинаюча здатність не менше 19 г. Реакція водної витяжки нейтральна. Ступінь білизни не менше 66%. Капілярність не менше 67 мм. Вага не менше 100 г. Нестерильна. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
10	34655 - Марля неткана	Відріз марлевий медичний нестерильний "MEDICARE", 1000м х 90см, тип 17	60	шт	Відріз марлевий медичний нестерильний 1000 м х 90 см, тип 17 Для виготовлення операційно- перев'язувальних засобів в лікувально-профілактичних, а також для використання в різноманітних побутових цілях. Розміри: довжина 1000+5 м; ширина

					90±2.0 см. Без швів з обрізаною кромкою. Має форму рулону. Без забруднень і плям. Має кількість ниток на 100 мм: по основі – 100+5. по утку –70+4. Поверхнева густина не менше 23 г/м². Капілярність не менше 6 см/год. З 100% бавовни. Білизна не менше 80 %. Час занурення не більше 10с. Нестерильний. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
11	14227-ректальна трубка	Газовідвідна трубка: Fr 12	200	шт	виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру закритий дистальний кінець заокругленої форми 2 бокові отвори на дистальному кінці стерилізовано оксидом етилену
12	46864 - Підключичний катетер	Голка для встановлення підключичного катетера KB-1 (G 19)	40	шт	виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення; косий овальний зріз робочого кінця ; на проксимальному кінці канюля Луера з прапорцем-спрямовувачем; стерилізовано оксидом етилену.
13	46864 - Підключичний катетер	Голка для встановлення підключичного катетера KB-2 (G 17)	50	шт	
14	46864 - Підключичний катетер	Голка для встановлення підключичного катетера KB-3 (G 15)	500	шт	
15	35212-Голка спінальна одноразового використання	Голка для спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря «Квінке»); розмір 20G x 3 ½ (0,9мм x 88мм)	950	шт	Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке») Для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір при проведенні спінальної анестезії. Комплектація: голка, стилет та захисна трубка. Тип вістря: Квінке. Розміри: - 20G x 3 ½ (0,9мм x 88мм) Термін використання 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильна, апірогенна, нетоксична.

					Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
16	35212- Голка спінальна одноразов ого використа ння	Голка для спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря «Квінке»); розмір 22G x 3 ½ (0,7мм x 88мм)	1 100	шт	Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке») Для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір при проведенні спінальної анестезії. Комплектація: голка, стилет та захисна трубка. Тип вістря: Квінке. Розміри: - 22G x 3 ½ (0,7мм x 88мм) Термін використання 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
17	35212- Голка спінальна одноразов ого використа ння	Голка для спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря «Квінке»); розмір 24G x 3 ½ (0,55мм x 88мм)	2 000	шт	Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке») Для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір при проведенні спінальної анестезії. Комплектація: голка, стилет та захисна трубка. Тип вістря: Квінке. Розміри: - 24G x 3 ½ (0,55мм x 88мм) Термін використання 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
18	35212- Голка спінальна одноразов ого використа ння	Голка для спінальної анестезії "MEDICARE" (тип вістря «Квінке»); розмір 25G x 3 ½ (0,5мм x 88мм)	300	шт	Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке») Для люмбальної пункції та введення медичних розчинів в субарахноїдальний простір при проведенні спінальної анестезії. Комплектація: голка, стилет та захисна трубка. Тип вістря: Квінке. Розміри: - 25G x 3 ½ (0,5мм x 88мм) Термін використання 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Індивідуальне пакування. Для одноразового використання.
19	35844 - Джгут на верхню /	Джгут для внутрішньовен них	200	шт	Джгут для внутрішньовенних маніпуляцій Для проведення внутрішньовенних

	нижню кінцівку, багаторазового застосування	маніпуляцій "MEDICARE"			маніпуляцій. Виготовлений з нейлону та гуми. Має пластиковий пристрій для попередження вислизання стрічки при регулювання довжини окружності петлі та для затягування та розпускання петлі однією рукою. Довжина 40 см, ширина 2,5 см. Може оброблятися дезінфікуючими засобами. Для багаторазового використання.
20	58770-набір для дренирування плевральної порожнини	Дренаж торакальний (на металевому стилеті-троакарі) Fr24	50	шт	дренаж виготовлений з прозорого термопластичного полівінілхлориду; довжина дренажу 220 мм для розміру F 12; довжина дренажу 350 мм для розмірів F 16-30; адаптер Жане на проксимальному кінці; відкритий дистальний кінець конусної форми; перфорація дистального кінця у формі видовжених отворів; рентгеноконтрастна смуга вздовж трубки; стилет-троакар із нержавіючої сталі медичного призначення; полімерна ручка на проксимальному кінці стилета-троакара; стерилізовано оксидом етилену.
21	58770-набір для дренирування плевральної порожнини	Дренаж торакальний (на металевому стилеті-троакарі) Fr30	50	шт	
22	58770-набір для дренирування плевральної порожнини	Дренаж торакальний (на металевому стилеті-троакарі) 4,0 (Fr12)	60	шт	
23	45806-Багатофункційний кардіоелектрод для дорослих	Електрод ЕКГ одноразовий, Ø 55мм, для дорослих	2 000	шт	Електрод ЕКГ одноразовий, Ø 55мм, для дорослих Для передачі електричного сигналу на записуючий або моніторинговий прилад, що формує електрокардіограму або вектор-кардіограму. Для дорослих. Підключення до «кабелю пацієнта» - роз'єм типу кнопка. Діаметр 55 мм, кругла форма. Сенсор срібло-хлорид срібла. Матеріал кнопки – нержавіюча сталь. Матеріал кільця що приклеюється та основи: водонепроникний пінополіуретан на поліетиленовій основі, «дихаючий» нетканий матеріал з нанесенням твердого гідрогелю.

					Клеюча речовина - біосумісний медичний клей. Нестерильний. Одноразового використання.
24	43998- Затискач для пуповини, одноразового використання	Затискач для пуповини "MEDICARE" стерильний одноразового використання	1 000	шт	Затискач для пуповини стерильний одноразового використання Для перетискання судин пуповини в перші хвилини життя новонародженого. Біологічно безпечний та атравматичний. Чітко фіксуючі затискачі браншів на пуповині для забезпечення повного гемостазу. Насічки на внутрішній стороні затискача для утримання пуповини в одному положенні. Максимальне відкриття не менше 15мм. Виготовлений з нетоксичного пластику (медичний поліпропілен). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
25	34915- Балоний катетер ставоходу	Зонд інтубаційний для дренування кишківника (трансректальний) Fr 24	30	шт	- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; - довжина 2500 мм; - діаметр F 24 (8мм); - двоканальна трубка; - закритий дистальний кінець заокругленої форми; - перфорація дистального кінця впродовж 105 мм; - два надувні балони в зоні перфорації; - адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу; - канюля Луера на проксимальному кінці каналу для надування балона; - стерилізований оксидом етилену
26	35415- Зонд назогастральний	Зонд назогастральний; Fr 16	50	шт	виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду, гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми
27	35415- Зонд назогастральний	Зонд назогастральний; Fr 18	50	шт	довжина 400мм, 800 мм, 1230мм канюля Луера на проксимальному кінці для розмірів Fr 6 – Fr 12 адаптер Жане на проксимальному кінці для розмірів Fr 14 – Fr 18

					закритий дистальний кінець має заокруглену форму 4 бокових отвори на дистальному кінці мітки довжини для візуального контролю глибини введення рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки; полімерний провідник для розмірів Fr 6 – Fr 12 стерилізований оксидом етилену
28	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr10	50	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренирування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгеноконтрастна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 10. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
29	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr12	50	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренирування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгеноконтрастна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 12. Стерильний, апірогенний та

					нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
30	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr14	300	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренивання небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгєнтконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 14. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
31	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr16	800	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренивання небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгєнтконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 16. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

32	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr18	800	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгентконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 18. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
33	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr20	200	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгентконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 20. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
34	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr22	100	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренування

					небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгентконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 22. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
35	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий (Fr26)	100	шт	- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; - довжина 400 мм, 800мм, 1230мм; - адаптер Жане на проксимальному кінці; - закритий дистальний кінець має заокруглену форму; - рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки; - 2 бокових отвори на дистальному кінці; - мітки довжини для візуального контролю глибини введення; - стерилізований оксидом етилену.
36	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr6	100	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгентконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 6. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання.

					Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
37	14202 Шлунково-кишкова трубка	Зонд шлунковий "MEDICARE", розмір Fr8	100	шт	Зонд шлунковий Для шлункового зондування з діагностичною або лікувальною метою, а також для введення їжі, поживних речовин, лікувальних препаратів у шлунок, або дренування небажаного вмісту шлунку, чи декомпресії шлунку. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду. Має гладку поверхню та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгєнтконтрасна смужка. Довжина зонда 1235+10мм. Відкритий кінець, 4 бокові отвори. Кольорове кодування конектора. Розміри Fr: 8. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
38	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна на "MEDICARE" одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 18G	8 000	шт	Канюля внутрішньовенна одноразового використання з крильцями та ін'єкційним клапаном Для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени. Тригранне загострення голки. Голка з медичної нержавіючої сталі. Має ін'єкційний клапан (боковий порт), що закривається ковпачком для додаткових внутрішньовенних введеннь. Павільйон з типом з'єднання Луер сліп та Луер. Гнучкі крильця, що компенсують кут пункції. Камера зворотнього току («вікно візуалізації»), що дозволяє одержати миттєве підтвердження потрапляння катетера в кровоносну судину і зменшити спроби катетерізації. Виготовлена: - Ковпачок, канюля та «крильця» голки з поліпропілену. - Насадка з клапаном Луер локк (luer lokk) з поліетилену. - катетер з політетрафторетилен

					(PTFE, Teflon) або фторетиленпропилен (FEP) – матеріали з дуже високим рівнем біологічної сумісності, що добре ковзають і представляють мінімальну небезпеку тромбоутворення. - Голка з нержавіючої сталі. - Камера зворотнього току з поліпропілену. Кольорове кодування розмірів. Інтегрована рентгенконтрасна смужка допомагає візуалізувати катетер в кровоносній судині. Насадка з клапаном та гвинтовим з'єднанням. Розмір G 18; довжина не більше 45мм; внутрішній діаметр не менше 0,9 мм та зовнішній діаметр не більше 1,3 мм, швидкість потоку не менше 80 мл/хв. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 10555-1.
39	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна на "MEDICARE" одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 20G	20 000	шт	Канюля внутрішньовенна одноразового використання з крильцями та ін'єкційним клапаном Для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени. Тригранне загострення голки. Голка з медичної нержавіючої сталі. Має ін'єкційний клапан (боковий порт), що закривається ковпачком для додаткових внутрішньовенних введень. Павільйон з типом з'єднання Луер сліп та Луер. Гнучкі крильця, що компенсують кут пункції. Камера зворотнього току («вікно візуалізації»), що дозволяє одержати миттєве підтвердження потрапляння катетера в кровоносну судину і зменшити спроби катетерізації. Виготовлена: - Ковпачок, канюля та «крильця» голки з поліпропілену. - Насадка з клапаном Луер локк (luer lokk) з поліетилену. - катетер з політетрафторетилен

					(PTFE, Teflon) або фторетиленпропилен (FEP) – матеріали з дуже високим рівнем біологічної сумісності, що добре ковзають і представляють мінімальну небезпеку тромбоутворення. - Голка з нержавіючої сталі. - Камера зворотнього току з поліпропілену. Кольорове кодування розмірів. Інтегрована рентгенконтрасна смужка допомагає візуалізувати катетер в кровоносній судині. Насадка з клапаном та гвинтовим з'єднанням. Розмір G 20; довжина не більше 32мм; внутрішній діаметр не менше 0,8 мм та зовнішній діаметр не більше 1,1 мм, швидкість потоку не менше 54 мл/хв. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 10555-1.
40	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна на "MEDICARE" одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном, розмір 22G	20 000	шт	Канюля внутрішньовенна одноразового використання, з ін'єкційним клапаном / з крильцями та ін'єкційним клапаном Для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени. Тригранне загострення голки. Голка з медичної нержавіючої сталі. Має ін'єкційний клапан (боковий порт), що закривається ковпачком для додаткових внутрішньовенних введеннь. Павільйон з типом з'єднання Луер сліп та Луер. Гнучкі крильця, що компенсують кут пункції. Камера зворотнього току («вікно візуалізації»), що дозволяє одержати миттєве підтвердження потрапляння катетера в кровоносну судину і зменшити спроби катетерізації. Виготовлена: - Ковпачок, канюля та «крильця» голки з поліпропілену. - Насадка з клапаном Луер локк (luer lokk) з поліетилену.

					- катетер з політетрафторетилен (PTFE, Teflon) або фторетиленпропилен (FEP) – матеріали з дуже високим рівнем біологічної сумісності, що добре ковзають і представляють мінімальну небезпеку тромбоутворення. - Голка з нержавіючої сталі. - Камера зворотнього току з поліпропілену. Кольорове кодування розмірів. Інтегрована рентгенконтрасна смужка допомагає візуалізувати катетер в кровоносній судині. Насадка з клапаном та гвинтовим з'єднанням. Розмір G 22; довжину не більше 25мм; внутрішній діаметр не менше 0,6 мм та зовнішній діаметр не більше 0.9 мм, швидкість потоку не менше 33 мл/хв. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Відповідає вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 10555-1.
41	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна на "MEDICARE" одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном (з гідрофобним фільтром), розмір 24G	4 000	шт	Повинна бути для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени та використовуватись для дітей. Повинна мати боковий ін'єкційний порт. Повинна мати конектор з типом з'єднання Луер. Повинна мати голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу-нержавіюча сталь Повинна мати гнучкі крильця. Повинна мати кольорове кодування розмірів. Повинна мати рентген контрастну смужку. Повинна бути виготовлена з політетрафторетилену (PTFE, Teflon) або фторетиленпропілену (FEP). Повинна мати розмір G 24; довжину не більше 19мм; внутрішній діаметр, не менше 0,5 мм та зовнішній діаметр не більше 0,7 мм. Повинна мати швидкість потоку, не менше 20 мл/хв. Повинна бути стерильною,

					апірогенною та нетоксичною. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування.
42	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" одноразового використання, з крильцями та ін'єкційним клапаном (з гідрофобним фільтром), розмір 26G	10 400	шт	винна бути для довготривалого введення лікарських засобів у периферичні вени та використовуватись для дітей. Повинна мати боковий ін'єкційний порт. Повинна мати конектор з типом з'єднання Луер. Повинна мати голку з трьохгранною заточкою, виготовлену з матеріалу-нержавіюча сталь Повинна мати гнучкі крильця. Повинна мати кольорове кодування розмірів Повинна бути виготовлена з політетрафторетилену (PTFE, Teflon) або фторетиленпропілену (FEP). Повинна мати розмір G 26; довжину не більше 19мм; внутрішній діаметр, не менше 0,4 мм та зовнішній діаметр не більше 0,6 мм. Повинна мати швидкість потоку, не менше 15 мл/хв. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною. Повинна бути для одноразового використання. Повинна мати індивідуальне пакування.
43	35203- Катетер назальний для подачі кисню	Канюля назальна "MEDICARE" (для дорослих)	300	шт	Канюля назальна (для дорослих) Для кисневої терапії, коротко та довготривалої подачі кисню низької концентрації через ніс пацієнтам з помірною гіпоксією від джерела кисню, кисневого концентратора. Можуть використовуватись як в стаціонарі, так і в домашніх умовах. Розміри: - довжина магістралі не менше 2100±50мм; - зовнішній діаметр носових зубців 5,0±0,3 мм; - внутрішній діаметр носових зубців 2,8±0,3 мм; - інтервал між двома осьовими лініями носових зубців 14,0±1,0мм. Трубка канюлі виготовлена з напівпрозорого полівінілхлориду. Прямі носові зубці, виготовлені з

					м'яких термопластичних полімерів. Термопластичний матеріал носових зубців не викликає дискомфорт у пацієнта. Забезпечує рівномірну подачу кисню. Краї канюлі гладкі, заокругленої форми, що виключає ризик пошкодження слизової носа. Менш помітна та більш зручна в порівнянні з кисневою маскою, дозволяє стежити за станом пацієнта. Дозволяє під час терапії приймати їжу, розмовляти. Легко фіксується в носових отворах хворого за рахунок регулювання довжини петлі. Для тривалої та короткочасної подачі кисню. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці. Нестерильна. Індивідуальне пакування.
44	34923- Катетер аспіраційної системи, загальног о призначення	Катетер аспіраційний "MEDICARE" одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr10	300	шт	Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон Для санації й аспірації мокроти, слизу з ендотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Має гладку поверхню, без сторонніх речовин. Атравматичний відкритий дистальний кінець з 2-ма боковими отворами. Конектор типу КАПКОН (КАРКОН), що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання. Вакуум контроль - клапан контролю аспірації. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Довжина катетера не менше 540 мм+5%. Ефективна довжина 490 мм+5%. Розміри Fr: 10. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний.

					Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8836:2019.
45	34923- Катетер аспірацій ної системи, загальног о призначе ння	Катетер аспіраційний “MEDICARE” одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr12	300	шт	Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон Для санації й аспірації мокроти, слизу з ендотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Має гладку поверхню, без сторонніх речовин. Атравматичний відкритий дистальний кінець з 2-ма боковими отворами. Конектор типу КАПКОН (КАРКОН), що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання. Вакуум контроль - клапан контролю аспірації. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Довжина катетера не менше 540 мм+5%. Ефективна довжина 490 мм+5%. Розміри Fr: 12. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8836:2019.
46	34923- Катетер аспірацій ної системи, загальног о призначе ння	Катетер аспіраційний “MEDICARE” одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr16	300	шт	Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон Для санації й аспірації мокроти, слизу з ендотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Має гладку поверхню, без сторонніх речовин. Атравматичний відкритий дистальний кінець з 2-ма боковими отворами.

					Конектор типу КАПКОН (KARKON), що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання. Вакуум контроль - клапан контролю аспірації. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Довжина катетера не менше 540 мм+5%. Ефективна довжина 490 мм+5%. Розміри Fr: 16. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8836:2019.
47	34923- Катетер аспіраційної системи, загальної призначення	Катетер аспіраційний "MEDICARE" одноразового використання, конектор Karkon, розмір Fr18	300	шт	Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Karkon Для санації й аспірації мокроти, слизу з ендотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Має гладку поверхню, без сторонніх речовин. Атравматичний відкритий дистальний кінець з 2-ма боковими отворами. Конектор типу КАПКОН (KARKON), що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання. Вакуум контроль - клапан контролю аспірації. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Довжина катетера не менше 540 мм+5%. Ефективна довжина 490 мм+5%. Розміри Fr: 18. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO

					8836:2019.
48	34923- Катетер аспірацій ної системи, загальног о призначе ння	Катетер аспіраційний “MEDICARE” одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr6	1 500	шт	Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон Для санації й аспірації мокроти, слизу з ендотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Має гладку поверхню, без сторонніх речовин. Атравматичний відкритий дистальний кінець з 2-ма боковими отворами. Конектор типу КАПКОН (КАРКОН), що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання. Вакуум контроль - клапан контролю аспірації. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Довжина катетера не менше 540 мм+5%. Ефективна довжина 490 мм+5%. Розміри Fr: 6. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8836:2019.
49	34923- Катетер аспірацій ної системи, загальног о призначе ння	Катетер аспіраційний “MEDICARE” одноразового використання, конектор Каркон, розмір Fr8	1 500	шт	Катетер аспіраційний одноразового використання, конектор Каркон Для санації й аспірації мокроти, слизу з ендотрахеальних, трахеостомічних та ендобронхіальних трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової й носової порожнини. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Має гладку поверхню, без сторонніх речовин. Атравматичний відкритий дистальний кінець з 2-ма боковими отворами. Конектор типу КАПКОН (КАРКОН),

					що відповідає з'єднувальним елементам будь-якого аспіраційного обладнання. Вакуум контроль - клапан контролю аспірації. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Довжина катетера не менше 540 мм+5%. Ефективна довжина 490 мм+5%. Розміри Fr: 8. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8836:2019.
50	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Катетер венозний (підключичний): KB-1 (Fr4)	300	шт	Виготовлений із поліетиленової імплантаційної нетоксичної композиції. Катетер венозний (підключичний) KB-1, Fr4. Для катетеризації вен з ціллю інфузійної терапії. Термін придатності 3 роки від дати виготовлення. Зберігати при температурі від 5 до 35 оС, при відносній вологості 65 %.
51	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Катетер венозний (підключичний): KB-2 (Fr 5)	200	шт	Виготовлений із поліетиленової імплантаційної нетоксичної композиції. Катетер венозний (підключичний) KB-2, Fr5. Для катетеризації вен з ціллю інфузійної терапії. Термін придатності 3 роки від дати виготовлення. Зберігати при температурі від 5 до 35 оС, при відносній вологості 65 %.
52	36257 - Катетер венозний центральний, що вводиться периферично	Катетер венозний (підключичний): KB-3 (Fr6)	800	шт	Виготовлений із поліетиленової імплантаційної нетоксичної композиції. Катетер венозний (підключичний) KB-3, Fr6. Для катетеризації вен з ціллю інфузійної терапії. Термін придатності 3 роки від дати виготовлення. Зберігати при температурі від 5 до 35 оС, при відносній вологості 65 %.
53	14202 Шлунково-кишкова трубка	Катетер живлячий "MEDICARE", розмір Fr6	1 500	шт	Для забезпечення ентерального живлення та введення лікувальних препаратів. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець

					заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два бокових отвори. Конектор типу Luer slip (Луер сліп) з захисним ковпачком. Кольорове кодування розміру. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Градування для точного розміщення катетеру. Довжина катетера не менше 510+10 мм. Корисна довжина 495+10 мм. Розмір Fr6. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 10993-7.
54	14202 Шлунково-кишкова трубка	Катетер живлячий "MEDICARE", розмір Fr8	2 000	шт	Для забезпечення ентерального живлення та введення лікувальних препаратів. Виготовлений з нетоксичного прозорого полівінілхлориду. Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два бокових отвори. Конектор типу Luer slip (Луер сліп) з захисним ковпачком. Кольорове кодування розміру. Рентгенконтрастна смужка по всій довжині. Градування для точного розміщення катетеру. Довжина катетера не менше 510+10 мм. Корисна довжина 495+10 мм. Розмір Fr8. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 10993-7.

55	45603 - Уретраль ний катетер для разового дренуван ня,	Катетер Нелатона “MEDICARE”, жіночий, розмір Fr10	100	шт	Катетер Нелатона (жіночий) Для катетеризації сечового міхура у жінок. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 238 мм. Розміри Fr: 10. Кольорове кодування конектора. Конектор, що підходить до сечоприймачів будь-якого типу. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
56	45603- Уретраль ний катетер для разового дренуван ня	Катетер Нелатона “MEDICARE”, жіночий, розмір Fr14	400	шт	Катетер Нелатона (жіночий) Для катетеризації сечового міхура у жінок. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 238 мм. Розміри Fr: 14. Кольорове кодування конектора. Конектор, що підходить до сечоприймачів будь-якого типу. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
57	45603- Уретраль ний катетер для разового	Катетер Нелатона “MEDICARE”, жіночий, розмір Fr16	300	шт	Катетер Нелатона (жіночий) Для катетеризації сечового міхура у жінок. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду Гладка поверхня, без сторонніх

	дренування				речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 238 мм. Розміри Fr: 16. Кольорове кодування конектора. Конектор, що підходить до сечоприймачів будь-якого типу. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
58	45603-Уретральний катетер для разового дрeнування	Катетер Нелатона "MEDICARE", жіночий, розмір Fr6	200	шт	Катетер Нелатона (жіночий) Для катетеризації сечового міхура у жінок. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два латеральних вічка для ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 238 мм. Розміри Fr: 6. Кольорове кодування конектора. Конектор, що підходить до сечоприймачів будь-якого типу. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
59	45603-Уретральний катетер для разового дрeнування	Катетер Нелатона "MEDICARE" жіночий (Fr8)	100	шт	Катетер Нелатона (жіночий) Для катетеризації сечового міхура у жінок. Виготовлений з нетоксичного полівінілхлориду Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Два латеральних вічка для

					ефективного дренажу. Довжина катетера не менше 238 мм. Розміри Fr: 8. Кольорове кодування конектора. Конектор, що підходить до сечоприймачів будь-якого типу. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
60	32031- Набір для постійної уретральної катетеризації	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE", розмір Fr10	300	шт	Катетер Фолея (2-х ходовий) Для тривалої катетеризації сечового міхура, та проведення лікувальних маніпуляцій у дорослих. Виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Два бічні отвори для ефективного дренажу. Два ходи. Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Безпечне і симетричне надування балона. Об'єм балону не більше 5 мл. Довжина катетера не менше 268 мм. Корисна довжина катетера не менше 207 мм. Розміри Fr: 10. Кольорове кодування розмірів. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
61	32031- Набір для постійної уретральної катетеризації	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE", розмір Fr14	1 500	шт	Катетер Фолея (2-х ходовий) Для тривалої катетеризації сечового міхура, та проведення лікувальних маніпуляцій у дорослих. Виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Два бічні отвори для ефективного дренажу. Два ходи. Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає

					травмуванню тканин при введенні катетера. Безпечне і симетричне надування балона. Об'єм балону не більше 30 мл. Довжина катетера не більше 400 мм. Корисна довжина катетера не менше 336-337 мм. Розміри Fr: 14. Кольорове кодування розмірів. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
62	32031- Набір для постійної уретральної катетеризації	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE", розмір Fr16	1 500	шт	Катетер Фолея (2-х ходовий) Для тривалої катетеризації сечового міхура, та проведення лікувальних маніпуляцій у дорослих. Виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Два бічні отвори для ефективного дренажу. Два ходи. Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Безпечне і симетричне надування балона. Об'єм балону не більше 30 мл. Довжина катетера не більше 400 мм. Корисна довжина катетера не менше 336-338 мм. Розміри Fr: 16. Кольорове кодування розмірів. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
63	32031- Набір для постійної уретральної катетеризації	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE", розмір Fr18	1 500	шт	Катетер Фолея (2-х ходовий) Для тривалої катетеризації сечового міхура, та проведення лікувальних маніпуляцій у дорослих. Виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Два бічні отвори для ефективного дренажу. Два ходи.

					Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Безпечне і симетричне надування балона. Об'єм балону не більше 30 мл. Довжина катетера не більше 400 мм. Корисна довжина катетера не менше 336-338 мм. Розміри Fr: 18. Кольорове кодування розмірів. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
64	45603 - Катетер уретральний для одноразового дронування	Катетер Фолея латексний, 2-ходовий "MEDICARE", розмір Fr20	500	шт	Катетер Фолея (2-х ходовий) Для тривалої катетеризації сечового міхура, та проведення лікувальних маніпуляцій у дорослих. Виготовлений з натурального латексу та оброблений силіконом. Два бічні отвори для ефективного дренажу. Два ходи. Гладка поверхня, без сторонніх речовин. Атравматичний дистальний кінець заокругленої форми, що запобігає травмуванню тканин при введенні катетера. Безпечне і симетричне надування балона. Об'єм балону не більше 30 мл. Довжина катетера не більше 400 мм. Корисна довжина катетера не менше 336-337 мм. Розміри Fr: 20. Кольорове кодування розмірів. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 20696.
65	45806-Багатофункційний кардіоелектрод для	Електрод-присоска для дорослих	6	компл	- Це металевий електрод з резиновою грушею-присоскою, який забезпечує: - провідність електрода з тілом людини та пристроєм вимірювання в

	дорослих				області грудної клітини; - фіксує біопотенціали в серцевому м'язі. - передачу знятих біопотенціалів (відведень електрокардіограми) через кабель відведень в електрокардіограф; - мультифункціональний банан F 4 та штекер F3 - матеріал Ag/AgCl - Комплектність: 1 комплект складається із 6-ти (шести) шт. груш - Діаметр вакуумної кулі 26 мм - зовнішній діаметр 24 мм - гнізда електрода: не менше 4,0 мм, не менше 3,0 мм Для багаторазового використання, не стерильний, не містить латекс.
66	58865-набір для встановлення судинного катетера;	Комплект для встановлення венозного підключичного катетера KB-2 (Fr5)	100	шт	катетер виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру довжина катетера 140 мм відкритий дистальний кінець із прямим зрізом канюля Луера на проксимальному кінці полімерний провідник із заокругленими кінцями пункційна голка виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення косий овальний зріз робочого кінця голки на проксимальному кінці канюля Луера з прапорцем-спрямовувачем ін'єкційний вузол із латексною вставкою стерилізовано оксидом етилену
67	43375 - Піпетка з ручним заповненням	Комплект для забору капілярної крові об'єм 1,0 мл одноразового використання стерильний	100	шт	Комплект для забору капілярної крові об'єм 1,0 мл одноразового використання стерильний: ланцет (скаріфікатор); піпетка Пастера 1,0 мл
68	31400-Контейнер для збору проб сечі стерильний IVD	Ємність для сечі 60 мл стерильна	10 000	шт	Повинні бути виготовлені з проліпропілену. Об'єм 60 мл. Повинні містити місце для запису даних пацієнта. Повинні мати гвинтову кришку. Упаковані індивідуально. Повинні бути стерильними.

69	31400- Контейне р для збору проб сечі стерильни й IVD	Ємкість для калу 30 мл стерильна	1 000	шт	Повинні бути виготовлені з проліпропілену. Об'єм 30 мл. Повинні містити місце для запису даних пацієнта. Повинні мати гвинтову кришку, лопатку. Упаковані індивідуально. Повинні бути стерильними.
70	37704 - Контур дихальни й анестезіо логічний, одноразов ого використа ння, нестериль ний	Контур дихальний одноразового використання “MEDICARE” (з 2 вологозбірника ми), для дорослих	50	шт	Контур дихальний одноразового використання (з 2 вологозбірниками), для дорослих Для підтримки адекватного газообміну при заміщенні функції зовнішнього дихання при проведенні короткотривалої та довготривалої вентиляції легень (ШВЛ) в різних режимах. Гофровані трубки одноразового використання виготовлені з етилєнвінілацетату та полієтилену. Конектори одноразового використання виготовлені з полієтилену. Вологосбірники одноразового використання виготовленні з поліпропілену. Лінія тиску виготовлена з полівінілхлориду. Комплектація: 1) Трубка гофрована вдиху (блакитна), 100см, Ø 22мм *1шт; 2) Трубка гофрована вдиху (блакитна), 50см, Ø 22мм *2шт; 3) Трубка гофрована видиху (біла), 100см, Ø 22мм *1шт; 4) Трубка гофрована видиху (біла), 50см, Ø 22мм *1шт; 5) Вологосбірник 22OD/22OD, 56 мл *2шт 6) Конектор Y-типу з портом 22OD/15ID/22OD/22OD*1шт; 7) Конектор T-типу з портом температури 22OD/22ID *1шт; 8) Конектор L-типу з портом тиску 15ID-22OD/15OD *1шт; 9) Конектор L-типу 22OD/22ID *1шт; 10) Прямий конектор 22OD/22ID *5шт; 11) Прямий конектор 22OD/22OD *1шт; 12) Лінія тиску *1шт 13) Прямий конектор 4OD/4OD *1шт. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на

					упаковці. Нестерильний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
71	37704 - Контур дихальни й анестезіо логічний, одноразов ого використа ння, нестериль ний	Контур дихальний одноразового використання "MEDICARE" для анестезії (з латексним мішком 2л), педіатричний	50	шт	Контур дих. одноразового використання для анестезії (з латексним мішком 2л), педіатричний Для подачі дихальної суміші газів від апарату для анестезії до пацієнта, для дітей. Для одноразового використання. Гофровані трубки одноразового використання виготовлені з етиленвінілацетату та поліетилену. Конектори одноразового використання виготовлені з поліпропілену та полікарбонату. Одноразовий дихальний мішок об'ємом 2 літри, виготовлений з латексу. Комплектація: 1) Трубка гофрована, 150см, Ø15мм *2шт; 2) Конектор Y-типу *1шт; 3) Конектор L-типу з портом *1шт; 4) Прямий конектор 15OD/22ID *4шт; 5) Прямий конектор 15OD/22OD *1шт; 6) Мішок латексний одноразовий, 2л *1шт. Має індивідуальне пакування. Нестерильний. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці.
72	16858 – Ін'єкційн ий порт для катетера	Краник 3- ходовий "MEDICARE"	2 000	шт	Краник 3-х ходовий Використовується при проведенні довготривалої або переривчастої інфузійної терапії для забезпечення додаткового місця введення лікувальних засобів. Прозорий корпус, виготовлений з полікарбонату для візуалізації потока. Позначення напрямку потоку в вигляді стрілок. Поворот краника (регулятор потоку) на 360 градусів. Адаптер Луер Лок та порти для ін'єкцій. На кінцях краника обертаючі запобіжні насадки з внутрішньою різьбою.

					Виготовлений з матеріалів: - трійник - полікарбонат; - ручка - HDPE 50 MA 180; - ковпачок - PVC TFG 100B; - конектор Луер лок – поліетилен. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
73	37445- Лезо скальпеля , одноразов ого використа ння	Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 10	1 500	шт	Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 μм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 10. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза малу.
74	37445- Лезо скальпеля , одноразов ого використа ння	Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 11	1 500	шт	Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 μм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 11. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза малу.
75	37445- Лезо скальпеля , одноразов ого використа	Лезо для скальпелю "MEDICARE" (з вуглецевої сталі), розмір 23	9 000	шт	Для всіх видів хірургічних втручань в лікувально-профілактичних закладах. Виготовлені зі сталі. Легко вставляються та виймаються з ручки. Стерилізовані гамма – випромінюванням.

	ння				Орієнтовані та викладені в одну сторону. Гнучкість не більше 0,1 мм. Нерівність не більше 0,8 μм. Термін придатності 5 років з дати виробництва, вказаної на упаковці. Розміри: 23. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Під універсальну ручку (утримувач) для хірургічного леза велику.
76	35142- Аерозоль на маска для обличчя	Маска киснева “MEDICARE” (для дорослих)	1 200	шт	Маска киснева для дорослих Для подачі кисню з концентрацією на вдиху 60% при потоці кисню 6-10 л/хв. для дорослих. Складається: маска для дорослих та трубка з конектором Виготовлена з прозорого нетоксичного полівінілхлориду. Отвори (клапани видиху) на бокових поверхнях маски запобігають вдиханню кімнатного повітря та повторне вдихання повітря, що видихається. Легко фіксується за допомогою гнучкого алюмінієвого носової пластини та еластичної стрічки. Краї маски заокругленої форми. Маска доросла подовжена, довжина 145+10 мм. Прозорість матеріалу дозволяє контролювати стан пацієнта. Забезпечує подачу кисню з концентрацією на вдиху 60% при потоці 6-10л/хв. Довжина трубки для підключення до кисневої магістралі не менше 1800 мм. Можливість під'єднання до джерела кисню, небулайзера або зволожувача. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці. Не містить латекс. Нестерильна. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
77	45036- Маска ларенгіал ьна, одноразов ого	Маска ларингіальна силіконова одноразова "MEDICARE" розмір 3,0	20	шт	Маска ларингіальна силіконова одноразова Для надійної підтримки прохідності дихальних шляхів при анестезіологічному забезпеченні короткотривалих оперативних

	використання				втручань. Цілісна конструкція плавно переходить від трубки до м'якої манжети. Виготовлена з матеріалів: - трубка, манжета маски, повітропровід, трубка нагнітання, пілотний балон, клапан – силікон; - конектор – поліпропілен. Розміри: 3,0. Краплевидна анатомічна форма. Роздувна манжета для герметичного прилягання маски в дихальних шляхах. Без сторонніх речовин. Не містить латекс. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 11712.
78	45036- Маска ларенгіальна, одноразового використання	Маска ларингіальна силіконова одноразова "MEDICARE" розмір 4	20	шт	Маска ларингіальна силіконова одноразова Для надійної підтримки прохідності дихальних шляхів при анестезіологічному забезпеченні короткотривалих оперативних втручань. Цілісна конструкція плавно переходить від трубки до м'якої манжети. Виготовлена з матеріалів: - трубка, манжета маски, повітропровід, трубка нагнітання, пілотний балон, клапан – силікон; - конектор – поліпропілен. Розміри: 4,0. Краплевидна анатомічна форма. Роздувна манжета для герметичного прилягання маски в дихальних шляхах. Без сторонніх речовин. Не містить латекс. Стерильна, апірогенна, нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 11712.
79	37468- "Дзеркало вагінальне, одноразового	Набір гінекологічний оглядовий №3	21 000	шт	(пелюшка-1шт, рукавички оглядові (М)-2шт, бахіли-2шт, дзеркало гінекологічне (S або М) -1шт, ендоцервікальна щіточка-1шт, папір для нотаток-1шт) стерильний, одноразового використання

	використання				
80	44069 - Одноразовий набір для ЛОР хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів	Набір отоларингологічний, комплектація №2	500	шт	(дзеркало носове - 1 шт, воронка вушна - 2шт, шпатель отоларингологічний - 1шт, серветка тришарова - 1шт, лоток - 1шт, аплікатор - 4 шт.) стерильний, одноразового використання
81	43324 Система для переливання рідин загальнопризначення	Одноразова система для вливання інфузійних розчинів "MEDICARE" (Luer Slip)	150 000	шт	Для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників. Трубки, виготовлені з полівінілхлориду. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Повітровід, що підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Швидкість потоку $\geq 1000\text{мл}/10\text{хв}$. Крапельна камера напівжорстка з фільтром забезпечує візуально контрольоване заповнення. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток $\geq 80\%$. Тип з'єднання Luer slip (Луер сліп). Ін'єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням має силіконове покриття для полегшення введення, розмір не менше 0,8 x 38мм. Металева голка, яка підключається до ємності. Роликовий регулятор швидкості потоку. Еластичний перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Для одноразового використання. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Індивідуальна упаковка.
82	43324 Система для переливан	Одноразова система для вливання інфузійних	6 000	шт	Одноразова система для вливання крові, інфузійних розчинів та кровозамінників Для внутрішньовенного вливання

	ня рідин загальног о призначе ння	розчинів, крові та кровозамінникі в “MEDICARE” (Luer slip)			крові, інфузійних розчинів та кровозамінників. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Виготовлена з полівінілхлориду. Повітровід, що підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Крапельна камера напівжорстка з фільтром, що забезпечує візуально контрольоване заповнення. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток $\geq 80\%$. Швидкість потоку $\geq 500\text{мл}/2\text{хв}$. Тип з'єднання Luer slip (Луер сліп). Ін'єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням, має силіковане покриття для полегшення введення, розмір не менше 1,2 x 38мм. Металева голка з отвором, яка підключається до ємності. Еластичний перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Роликовий регулятор швидкості потоку. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка.
83	43324 Система для переливан ня рідин загальног о призначе ння	Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку “MEDICARE”	200	шт	Одноразова система для вливання інфузійних розчинів, з регулятором потоку Для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів та кровозамінників з регульованою швидкістю потоку. Довжина трубки не менше 1500 мм, діаметр не менше 3,5мм. Трубки виготовлені з медичного полівінілхлориду. Повітровід підключається до ємності, складається з металевої голки та повітряного фільтру, виготовлені з металу та поліпропілену. Фільтр для запобігання проникнення небажаних часток. Крапельна камера з фільтром, що забезпечує візуально контрольоване

					заповнення. Тип з'єднання Luer lock (Луер локк) або Luer slip (Луер сліп). Ін'єкційна металева атравматична голка з тригранним загостренням, має силіковане покриття для полегшення введення, розмір не менше 0,8 x 38мм. Роликовий регулятор швидкості потоку. Регулятор швидкості потоку барабанного типу, виготовлений з медичного поліетилену. Дві шкали регулювання швидкості потоку - від 0 до 250 мл/ год для розчинів з низькою в'язкістю, - та від 0 до 200 мл/год для розчинів з високою в'язкістю. Еластичний перехідник між трубкою та ін'єкційною голкою для додаткового введення лікарських засобів. Для одноразового використання. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Індивідуальна упаковка. Термін придатності 3 роки з дати виготовлення, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідає вимогам стандарту EN ISO 8536-4:2013+A1:2013.
84	34831-Лейкопластир гіпоалергенний	Пластир "MEDICARE" для фіксації канюль внутрішньовенних (8см x 6см) №50	400	паков	Пластир для фіксації канюль внутрішньовенних 8см x 6см Для фіксації канюль внутрішньовенних. Мікропориста основа пластиру пропускає повітря та вологу, що дозволяє шкірі дихати. Основа виготовлена з нетканного матеріалу, спанлейс. Розміри не менше 8 см x 6 см. Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю вкрита клейкою речовиною. Легко знімається. Чистий, без плям та пошкоджень. Нестерильний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
85	34831-Лейкопластир гіпоалерг	Пластир бактерицидний на нетканій основі 7,2 x 1,9	50	шт	Повинна бути основа виготовлена з бавовни; Розміри: не менше 1,9см x 7,2см Повинен бути бактерицидний

	енний				Повинен бути для одноразового використання
86	58986 - Лейкопла- стир хірургічн ий універсал ьний, нестериль ний	Пластир медичний "MEDICARE" (в катушці; на бавовняній основі, 2см х 500см)	5 000	шт	Пластир медичний (в катушці, на бавовняній основі, 2см х 500см) Для фіксації будь-якого виду перев'язок, після операцій, для закріплення тампонів, зондів, компресів, ендотрахеальних трубок, і інших виробів медичного призначення. Мікропориста основа пластиру з гарним тепло та вологообміном, добре пропускає повітря, дозволяє шкірі дихати. Основа виготовлена з бавовни. В катушці. Розміри: 2см х 500см. Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю вкрита клейкою речовиною. Гіпоалергенний. Ефективно закріплює пов'язку на місці. Легко знімається. Чистий, без плям та пошкоджень. Нестерильний. Для одноразового використання.
87	58986 - Лейкопла- стир хірургічн ий універсал ьний, нестериль ний	Пластир медичний фіксуючий "MEDICARE" (в рулоні, на нетканій основі 15см х 10м)	100	шт	Пластир медичний фіксуючий (в рулоні, на нетканій основі 15см х 10м) Для фіксації будь-якого виду пов'язок, після операцій, для закріплення тампонів, компресів та інших виробів медичного призначення. Мікропориста основа пластиру з гарним тепло та вологообміном, добре пропускає повітря, дозволяє шкірі дихати. Основа виготовлена з нетканого матеріалу. В рулоні. Розміри: 15см х 10м. Лицьова частина не містить клею, зворотна частина повністю вкрита клейкою речовиною. Гіпоалергенний. Еластичний та добре розтягується, ефективно закріплює пов'язку на місці. Легко знімається. Чистий, без плям та пошкоджень. Нестерильний.

					Для одноразового використання.
88	34614- Пов'язка, протимікр обна	Пов'язка хірургічна “MEDICARE” з абсорбуючою подушечкою, плівкова, адгезивна, стерильна 9 x 15 см	300	шт	Пов'язка хірургічна з абсорбуючою подушечкою, плівкова, адгезивна, стерильна, 9x15 см Призначені для догляду за післяопераційними ранами, невеликими порізами, саднами, рваними ранами та місцями проколів, де необхідні водонепроникні пов'язки, що допомагають запобігти бактеріальному інфікуванню. Пов'язки поєднують добре поглинаючу абсорбуючу подушечку та м'яку контактний з раною шар, що не прилипає для простого та ефективного післяопераційного використання. Пов'язка хірургічна складається з абсорбуючої подушечки, розташованої в центрі прозорості, дихаючої водонепроникної поліуретанової основи, стійкої до бактерій та вірусів, яка знижує ризик інфікування. Водонепроникна плівка дозволяє пацієнту приймати душ із накладеною пов'язкою. Поглинаюча подушечка високого рівня абсорбує екссудат від незначної до помірної кількості, що забезпечує чистоту ранового ложа. Стерильний поліетиленовий контактний з раною шар є повітропроникним, не прилипає до рани, що забезпечує атравматичне видалення пов'язки та мінімізує больові відчуття при видаленні. Контактний з раною шар забезпечує проходження крові або екссудатів до подушечки, зберігаючи хороші умови для загоєння. Гіпоалергенний акриловий адгезив основи дозволяє шкірі дихати, забезпечує безпечну і надійну фіксацію без використання вторинної пов'язки. Адгезивні краї надійно герметизують краї рани, запобігаючи протіканню екссудату на навколишню шкіру, мінімізуючи ризик мацерації та захищають рану від зовнішніх забруднень. Зручна, забезпечує легке

					застосування - підходить для різних поверхонь шкіри, прилягає навіть у таких важкодоступних місцях і контурних ділянках, як пахви та плечі. Комфортна для пацієнта, запобігає проникненню рідини та захищає рану від травмування. Розміри: 9 x 15 см. Стерильна. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, яка указана на упаковці. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
89	36244- Набір для внутрішньовенних вливань через інфузійний контролер	Подовжувач інфузійних магістралей "MEDICARE" (150см)	1 000	шт	Подовжувач для інфузійної терапії Для застосування в інфузійній терапії для вливання інфузійних розчинів або до шприца у шприцевому насосі. Подовжувальна лінія з конекторами типу "Луер Локк". З полівінілхлориду. Довжина подовжувальної лінії не менше 150 см. Стійкий до перегину. Прозорий для візуалізації потоку. Зовнішній діаметр 4,0-4,2 мм. Внутрішній діаметр 2,9-3,0 мм. Сумісний з будь-якими шприцевими насосами. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування.
90	15321- Нестерильний з'єднувальний гель	Гель для УЗД, 1000мл	200	шт	Гель для УЗД, 1000мл Для всіх видів ультразвукових обстежень. Нанесення гелю дозволяє забезпечити щільне прилягання датчика до тіла пацієнта та усуває повітряний прошарок між шкірою та датчиком. Гель містить бактерицидний Euxyl® K100, активними компонентами якого є бензиловий спирт, метилхлорізотіазолін. Метилізотіазолін відповідає вимогам стандарту ISO 10993-1 щодо біосумісності. Не містить формальдегід. Не пошкоджує датчики ехографічного обладнання. Високі характеристики ультразвукової провідності сигналу,

					що забезпечує легке ковзання УЗІ-датчика по тілу пацієнта на протязі всього часу дослідження; Колір блакитний. Без запаху. Густина не менше 0,99 г/см³ (23°C). Об'єм: 1000 мл Тільки для зовнішнього використання. Нестерильний.
91	47172- Непудров ані, оглядові / процедур ні рукавичк и з латексу гевої, нестериль ні	Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір L	7 000	пар	Рукавички оглядові латексні нестерильні, неприпудрені, хлоровані, текстуровані Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Довжина не менше 240 мм. Текстурована поверхня долонь та пальців. Товщина не менше 0,08 мм. Розміри: великий (L). Нестерильні. Одноразового використання. Пакування: по 50 пар (100 штук). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4.
92	47172- Непудров ані, оглядові / процедур ні рукавичк и з латексу гевої, нестериль ні	Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір S	70 000	пар	Рукавички оглядові латексні нестерильні, неприпудрені, хлоровані, текстуровані Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Довжина не менше 240 мм. Текстурована поверхня долонь та пальців. Товщина не менше 0,08 мм. Розміри: малий (S). Нестерильні. Одноразового використання. Пакування: по 50 пар (100 штук). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4.
93	47172- Непудров	Рукавички оглядові	80 000	пар	Рукавички оглядові латексні нестерильні, неприпудрені,

	ані, оглядові / процедур ні рукавичк и з латексу гевеї, нестериль ні	латексні "MEDICARE" (нестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані) розмір М			хлоровані, текстуровані Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Довжина не менше 240 мм. Текстурована поверхня долонь та пальців. Товщина не менше 0,08 мм. Розміри: середній (М) Нестерильні. Одноразового використання. Пакування: по 50 пар (100 штук). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4.
94	47173 - Припудре ні, оглядові / процедур ні рукавичк и з латексу гевеї, нестериль ні	Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, не текстуровані, з пудрою) розмір L	80 000	пар	Рукавички оглядові латексні нестерильні, не текстуровані, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс. Валик на манжеті для більш зручного одягання. З пудрою. Не текстуровані. Довжина не менше 240 мм. Товщина: - в зоні пальців 0,11-0,12 мм (не менше 0,08 мм), - в зоні долоні 0,08-0,11 мм (не менше 0,08 мм), Ширина по розмірам: - L – 105-107мм (не менше 111+10мм), Розміри: L (великий). Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 шт). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.
95	47173 - Припудре ні, оглядові / процедур ні	Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, не	80 000	пар	Рукавички оглядові латексні нестерильні, не текстуровані, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу від інфекцій. Виготовлені з матеріалу – латекс.

	рукавичк и з латексу гевої, нестериль ні	текстуровані, з пудрою) розмір М			Валик на манжеті для більш зручного одягання. З пудрою. Не текстуровані. Довжина не менше 240 мм. Товщина: - в зоні пальців 0,11-0,12 мм (не менше 0,08 мм), - в зоні долоні 0,08-0,11 мм (не менше 0,08 мм), Ширина по розмірам: - М – 95-96 мм (не менше 95+10мм), Розміри: М (середній). Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 шт). Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.
96	56286- Рукавичк и оглядові / процедур ні нітрилові, необпудр овані, нестериль ні	Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір L блакитні	70 000	пар	Рукавички оглядові нітрилові нестерильні, текстуровані, без пудри Використовуються для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу– нітрилу. Мають валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Мають текстуровану поверхню пальців. Довжина не менше 240 мм. Ширина по розмірам: - L – не менше 110+10мм, Товщину: - в зоні пальців не менше 0,05 мм, - в зоні долоні не менше 0,05 мм. Можуть бути в різних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий, океанська синь, чорний. Розміри: L (великий). Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 шт). Термін придатності 5 роки з дати, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідає вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4.

97	56286- Рукавичк и оглядові / процедур ні нітрилові, необпудр овані, нестериль ні	Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір М блакитні	70 000	пар	Рукавички оглядові нітрилові нестерильні, текстуровані, без пудри Використовуються для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу– нітрилу. Мають валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Мають текстуровану поверхню пальців. Довжина не менше 240 мм. Ширина по розмірам: - М – не менше 95+10мм, Товщину: - в зоні пальців не менше 0,05 мм, - в зоні долоні не менше 0,05 мм. Можуть бути в різних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий, океанська синь, чорний. Розміри: М (середній). Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 шт). Термін придатності 5 роки з дати, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідає вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4.
98	56286- Рукавичк и оглядові / процедур ні нітрилові, необпудр овані, нестериль ні	Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, хлоровані, текстуровані, без пудри) розмір S блакитні	24 000	пар	Рукавички оглядові нітрилові нестерильні, текстуровані, без пудри Використовуються для оглядових процедур та захисту від інфекцій, в лікувально-профілактичних закладах та при лабораторних дослідженнях. Виготовлені з гіпоалергенного нетоксичного матеріалу– нітрилу. Мають валик на манжеті для більш зручного одягання. Без пудри. Мають текстуровану поверхню пальців. Довжина не менше 240 мм. Ширина по розмірам: - S – не менше 80+10мм. Товщину: - в зоні пальців не менше 0,05 мм, - в зоні долоні не менше 0,05 мм. Можуть бути в різних кольорах: білий, рожевий, блакитний, ліловий, океанська синь, чорний.

					Розміри: S (малий). Нестерильні. Для одноразового використання. Пакування по 50 пар (100 шт). Термін придатності 5 роки з дати, вказаної на упаковці. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485. Відповідає вимогам стандарту EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4.
99	61217- Рукавичк и хірургічні з гваюлово го латексу, непудров ані	Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, внутрішня поверхня вкрита полімерами, одягаються на мокрі руки, без валика) розмір 7,5	1 500	пар	Рукавички хірургічні латексні стерильні, ортопедичні, текстуровані, без пудри, з полімерами, без валика Для захисту при проведенні операцій, спеціальна форма зменшує втому рук, коричневий колір зменшує відблиск від операційних ламп та покращує візуалізацію анатомічних структур операційної рани. Виготовлені з натурального латексу. Внутрішня поверхня вкрита полімерами, що дозволяє одягати рукавичку на мокру руку. Без валика на манжеті. Без пудри. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Довжину не менше 300мм. Ширина рукавичок: - розмір 7,5 – не менше 95+5мм; Товщину в зоні пальців, долоні та манжети не менше 0,13 мм. Розміри: 7,5. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Для одноразового використання. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку.
100	60857- Рукавичк и хірургічні полімерн о- композит ні з неприпуд реною внутрішн ьою поверхне ю	Рукавички хірургічні "подвійні" стерильні, «MEDICARE» (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) розмір 7,5	1 500	пар	Рукавички хірургічні подвійні стерильні (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) Для високого ступеню захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань. Дві пари рукавичок різного матеріалу та забарвлення. Перша пара, що одягається на руку виготовлена з гіпоалергенного нітрилу: - Без пудри, вкрита полімерами, вдягається на мокру руку; - Текстурована; - Зеленого кольору; - Довжина рукавичок не менше 285

					мм; - Товщина рукавичок в зоні пальців, долоні та манжети не менше 0,13 мм; - Анатомічна форма - ліва та права. Друга пара, що одягається поверх першої пари рукавичок виготовлена з латексу: - Текстурована; - Довжина рукавичок від 285 мм; - Товщина в зоні пальців в, долоні та манжети не менше 0,13 мм; - Анатомічна форма ліва та права. - Валик на манжеті; - Великий палець під кутом. Розміри: 7,5. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового застосування. Пакування по 2 пари в стерильну індивідуальну упаковку.
101	60857-Рукавички і хірургічні полімерні композитні з неприпудреною внутрішньою поверхнею	Рукавички хірургічні "подвійні" стерильні, «MEDICARE» (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) розмір 8,0	1 500	пар	Рукавички хірургічні подвійні стерильні (нітрилові, без пудри, 1 пара та латексні, з пудрою, 1 пара) Для високого ступеню захисту рук медичного персоналу від інфекцій під час хірургічних втручань. Дві пари рукавичок різного матеріалу та забарвлення. Перша пара, що одягається на руку виготовлена з гіпоалергенного нітрилу: - Без пудри, вкрита полімерами, одягається на мокру руку; - Текстурована; - Зеленого кольору; - Довжина рукавичок не менше 285 мм; - Товщина рукавичок в зоні пальців, долоні та манжети не менше 0,13 мм; - Анатомічна форма - ліва та права. Друга пара, що одягається поверх першої пари рукавичок виготовлена з латексу: - Текстурована; - Довжина рукавичок від 285 мм; - Товщина в зоні пальців в, долоні та манжети не менше 0,13 мм; - Анатомічна форма ліва та права. - Валик на манжеті; - Великий палець під кутом. Розміри: 8,0. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового застосування. Пакування по 2 пари в стерильну індивідуальну упаковку.

102	40548 Хірургічна рукавичка , латекс	Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 7,0	70 000	пар	Рукавички хірургічні латексні стерильні, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з натурального латексу. Валик на манжеті для більш зручного одягання. З пудрою. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 270 мм. Товщина в зоні пальців і долоні не менше 0,10 мм. Ширина в зоні долоні: - 7,0 – не менше 89+5мм, Розміри: 7,0. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485.
103	40548 Хірургічна рукавичка , латекс	Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 7,5	80 000	пар	Рукавички хірургічні латексні стерильні, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з натурального латексу. Валик на манжеті для більш зручного одягання. З пудрою. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 270 мм. Товщина в зоні пальців і долоні не менше 0,10 мм. Ширина в зоні долоні: - 7,5 – не менше 95+5мм, Розміри: 7,5. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці.

					Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485.
104	40548 Хірургічна рукавичка , латекс	Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 8,0	50 000	пар	Рукавички хірургічні латексні стерильні, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з натурального латексу. Валик на манжеті для більш зручного одягання. 3 пудрою. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 270 мм. Товщина в зоні пальців і долоні не менше 0,10 мм. Ширина в зоні долоні: - 8,0 – не менше 102+6мм. Розміри: 8,0. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485.
105	40548 Хірургічна рукавичка , латекс	Рукавички хірургічні латексні «MEDICARE» (стерильні, з пудрою, текстуровані, з валиком на манжеті) розмір 8,5	9 000	пар	Рукавички хірургічні латексні стерильні, з пудрою Для захисту рук медичного персоналу під час хірургічних втручань. Виготовлені з натурального латексу. Валик на манжеті для більш зручного одягання. 3 пудрою. Текстурована поверхня долонь та пальців. Анатомічна форма (ліва та права). Великий палець під кутом. Довжина рукавичок не менше 280 мм. Товщина в зоні пальців і долоні не менше 0,10 мм. Ширина в зоні долоні:

					- 8,5 – не менше 108+6мм. Розміри: 8,5. Стерильні, апірогенні, нетоксичні. Для одноразового використання. Термін придатності 3 роки з дати, вказаної на упаковці. Запаковані попарно в стерильну індивідуальну упаковку. Відповідають вимогам стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4. СУЯ відповідає міжнародному та стандарту України ISO 13485.
106	47237- Серветка для очищення шкіри	Серветка спиртова “MEDICARE” (розмір 30 x 65мм) (№100)	5 000	паков	Серветки спиртові одноразового використання 30х65 мм Для зовнішнього місцевого застосування в якості антисептичного засобу, для обробки шкіри, дезінфекції рук, підготовки операційного поля та місць проколів (пункцій, ін’єкцій) або інших поверхонь, які потребують дезінфекції. Виготовлена з нетканного матеріалу спанлейсу. Розміри 30+3мм x 65+5мм. Просочена 70% розчином ізопропілового спирту. Вміст рідини не менше 0,42+0,03г. Коефіцієнт ефективності від бактерій та грибів $\geq 90\%$. Нестерильна. Для одноразового використання. Запакована у індивідуальний паперово-фольгований пакет. Пакування по 100 шт. Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці.
107	47459- Сечоприймач системи моніторин ня сечовипус кання	Сечоприймач “MEDICARE” (для дорослих) (2000 мл)	3 000	шт	Сечоприймач (для дорослих) Для збору сечі у дорослих. Прозорі стінки мішка об’єм не менше 2 000 мл. Довжина мішка не менше 300мм. Довга гнучка трубка довжиною не менше 900 мм. Мінімальний діаметр трубки не менше 5,0 мм. Конічний конектор з копачком на кінці трубки. Підходити до любого розміру і типу катетера. Складається з: - мішка для збору сечі; - клапана зливу; - з’єднувальної трубки.

					Клапан зворотного току сечі. Виготовлений з м'якого полівінілхлориду. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8669-2.
108	58930-Сечоприймач закритий що приклеюється для немовлят / педіатричний	Сечоприймач "MEDICARE" (педіатричний)	2 000	шт	Сечоприймач педіатричний Для збору сечі у дітей. Об'єм, не більше 100 мл. Універсальний - для хлопчиків та дівчаток. Прозорі стінки мішка. Виготовлений з прозорого поліетилену. Клейова основа у вигляді гіпоалергенного спеціального фіксуючого пристрою, що забезпечує надійне прилипання Бокова шкала градування від 10 мл до 100 мл. Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам стандарту ISO 8669-2.
109	61579-Скарифікатор неавтоматичний, одноразового використання	Скарифікатор "MEDICARE" № 200	100	паков	Скарифікатор № 200 Для проколу пальця при заборі зразка крові на клінічні та інші аналізи у лікувально-профілактичних закладах. Тип «спис». Матеріал: нержавіюча сталь. Орієнтовані та викладені в одну сторону. Довжина скарифікатора 40±1,5мм. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Термін використання 5 років з дати, вказаної на упаковці. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування, в упаковці № 200.
110	35645-Сечовідний стент	Стент уретеральний (сечовідний), відкритий дистальний кінець Fr7 24 см	150	шт	Виріб для механічного відновлення прохідності сечоводу. Матеріал: термопластичний поліуретан (ТПУ) на основі аліфатичних поліефірів, рентгенконтрастний. До складу мають входити: сечоводний стент, штовхач, затискач Стент повинен

					бути гнучкою трубкою, проксимальний і дистальний кінець якої мають вигин типу Pigtail. Діаметр проксимальної петлі Pigtail 4 см ($\pm 5\%$), діаметр дистальної петлі Pigtail 2 см ($\pm 5\%$). Дистальний кінець стенту може бути відкритим або закритим. Проксимальна та дистальна частини стента повинні мати по 3 бічних отвори. Провідник повинен бути виготовлений з медичної сталі з покриттям PTFE. Він повинен мати жорстку проксимальну частину з атравматичним дистальним наконечником J-типу. Зовнішній діаметр провідника має відповідати зовнішньому діаметру стенту. Довжина 150 см. Розміри поліуретанового штовхача повинні відповідати розмірам стенту. Індивідуальна стерильна упаковка. Наявність маркування на етикетці, що дозволяє точно визначити параметри стенту. Наявність Сертифікату відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів. (Постанова КМУ №753 від 03.10.2013р
111	35339-Протира для прогумов ане	Клейонка підкладна гумотканева вид А в індивідуальній упаковці по 2 м	150	шт	Клейона підкладна гумотканева, відрізи клейони на тканий основі по 2м. Упаковані в пакети
112	60709 пелюшка вбирає	Пелюшки гігієнічні одноразові поглинаючі, розміром 60*90 №20	300	паков	Одноразові гігієнічні пеленки, розміром не менше 90*60 см, поглинальна здатність не менше 1740 мл, упаковані в групові упаковки не менше 20 шт. Нестерильні, апірогенні, нетоксичні.
113	11239- Підгузок для дорослих	Підгузники для дорослих М	334	пак	Повітропроникний вірхній шар; Еластичні багаторазові подвійні застібки-липучки; Гіпоалергенні; Подвійний вбиральний шар з антибактеріальним абсорбентом, що забезпечує додатковий комфорт при використанні підгузників; Індикатор наповнення; Бічні бортики, що захищають від протікань з боків; Розмір М; Обхват талії 80-120 см; Поглинальна здатність 2400 мл.
114	11239- Підгузок	Підгузники для дорослих L	167	пак	Повітропроникний вірхній шар; Еластичні багаторазові подвійні

	для дорослих				застібки-липучки; Гіпоалергенні; Подвійний вбиральний шар з антибактеріальним абсорбентом, що забезпечує додатковий комфорт при використанні підгузників; Індикатор наповнення; Бічні бортики, що захищають від протікань з боків; Розмір L; Обхват талії 100-150 см; Поглиналина здатність 2600 мл.
115	38440-трепан для носових пазух	Голка типу КУЛІКОВСЬК ОГО	20	шт	виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення; робоча довжина 80 мм; розмір голки G15, G17; вигнутий робочий кінець; на проксимальному кінці канюля Луера з прапорцем-спрямовувачем; стерилізована оксидом етилену.
116	14034-Електронний термометр для безперервного вимірювання температури тіла пацієнта із живленням ві	Термометр електронний медичний MPTI 010 "MEDICARE"	100	шт	Термометр електронний медичний Для вимірювання температури тіла. Діапазон вимірювань 32,0°C – 42,9°C. Точність: ± 0,1°C, 35,5°C - 42,0°C ± 0,2°C, при менше ніж 35,5°C чи більше ніж 42,0°C При нормальній кімнатній температурі 25°C. Дисплей: Рідкокристалічний дисплей 3 ½ знака. Батарейка: Одна 1,5 В кнопкова батарея (LR41 або SR41). Споживана потужність: 0,15 мілліватт в режимі вимірювання. Термін служби батарейки: Більше ніж 200 годин безперервної експлуатації. Розміри: 12,4 * 1,8* 0,9 см (довжина* ширина* висота). Вага: Приблизно 10 г з батарейкою. Звуковий сигнал при нормальному показнику температури: 10 тривалих звукових сигналів на протязі 10 секунд. Звуковий сигнал при високому показнику температури: 30 коротких звукових сигналів на протязі 10 секунд. Автоматичне вимкнення: Через 10 хвилин Умови використання: Температура: 10°C + 35°C

					Відносна вологість : 30% - 85% Умови зберігання і транспортування: Температура: -10°C – +60°C Відносна вологість : 25% - 90% Для багаторазового використання. Індивідуальне пакування.
117	36064- Трубка ендотрахе альна,стій ка до лазерного випромін ювання	Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою та портом кисню) розмір 7,0	10	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою та портом кисню Для оральної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вбудований кисневий порт (кисневий катетер) для проведення оксигенації та/або високочастотної ШВЛ під час тривалої ларингоскопії та важкої інтубації трахеї. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик; Не містить латекс. Розміри: 7,0; Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
118	14085- Разова ендотрахе йна трубка	Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою та портом кисню) розмір 7,5	10	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою та портом кисню Для оральної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вбудований кисневий порт (кисневий катетер) для проведення оксигенації та/або високочастотної ШВЛ під час тривалої ларингоскопії

					та важкої інтубації трахеї. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик; Не містить латекс. Розміри: 7,5; Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
119	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна VentiSeal з манжетою великого об'єму низького тиску з манжетою назальна вигнута північно внутрішній діаметр (ID) 7,0 мм	20	шт	Ендотрахеальна трубка для інтубації трахеї через ніс, спеціально вигнута північно, для зручності проведення хірургічного втручання в нижній частині лиця та шиї - щелепно лицева хірургія, стоматологія, хірургія щитоподібної залози. Манжета великого об'єму та низького тиску має тонку ультрагладку стінку, яка відповідає контурам трахеї та забезпечує ефективну герметизацію.
120	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (без манжети) розмір 2,0	10	шт	Трубка ендотрахеальна без манжети Для оральної та назальної інтубації для підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Має рентгенконтрастну смужку, вбудовану у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений

					«глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Без манжети. Робоча поверхня ронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Не містить латекс. Розміри 2,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
121	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (без манжети) розмір 2,5	10	шт	Трубка ендотрахеальна без манжети Для оральної та назальної інтубації для підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Має рентгенконтрастну смужку, вбудовану у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Без манжети. Робоча поверхня ронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Не містить латекс. Розміри 2,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
122	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (без манжети) розмір 3,0	10	шт	Трубка ендотрахеальна без манжети Для оральної та назальної інтубації для підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Має рентгенконтрастну смужку, вбудовану у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками»

					для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Без манжети. Робоча поверхня ронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Не містить латекс. Розміри 3,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
123	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (без манжети) розмір 3,5	10	шт	Трубка ендотрахеальна без манжети Для оральної та назальної інтубації для підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Має рентгенконтрастну смужку, вбудовану у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Без манжети. Робоча поверхня ронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Не містить латекс. Розміри 3,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
124	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (без манжети) розмір 4,0	10	шт	Трубка ендотрахеальна без манжети Для оральної та назальної інтубації для підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Має рентгенконтрастну смужку, вбудовану у стінку трубки.

					Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі, що є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Без манжети. Робоча поверхня ронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Не містить латекс. Розміри 4,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
125	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 4,5	10	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 4.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.

126	14085- Разова ендотрахе йна трубка	Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 5,0	10	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 5.0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
127	14085- Разова ендотрахе йна трубка	Трубка ендотрахеальна “MEDICARE” (з манжетою) розмір 5,5	10	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького

					тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 5.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
128	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 6,0	20	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 6.0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
129	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 6,5	100	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки

					на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 6.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
130	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 7,0	2 000	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс.

					Розміри: 7.0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
131	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 7,5	3 000	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 7.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
132	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 8,0	500	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації.

					Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 8.0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
133	14085-Разова ендотрахеальна трубка	Трубка ендотрахеальна "MEDICARE" (з манжетою) розмір 8,5	100	шт	Трубка ендотрахеальна з манжетою Призначена для оральної та назальної інтубації, підтримки прохідності дихальних шляхів пацієнта та проведення механічної вентиляції. Вказаний внутрішній діаметр трубки на пілот-балоні. Прозора. З нетоксичного полівінілхлориду. Рентгенконтрастна смужка, вбудована у стінку трубки. Шкала глибини інтубації. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. На кінці трубки м'який заокруглений «глазок» Мерфі є менш травматичним. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Манжета великого об'єму низького тиску. Робоча поверхня, пронумерована з інтервалом не менше ніж в 1 см. Атравматичний м'який заокруглений скошений кінчик. Не містить латекс. Розміри: 8.5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

					Відповідає вимогам стандарту ISO 5361.
134	35404-Трубка трахеосто-мічна стандартн а одноразов ого застосува ння	Трубка трахеостомічна “MEDICARE” (з манжетою та аспіраційним портом) розмір 7,0	200	шт	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об’єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 7,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
135	35404-Трубка трахеосто-мічна стандартн а одноразов ого застосува ння	Трубка трахеостомічна “MEDICARE” (з манжетою та аспіраційним портом) розмір 7,5	200	шт	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об’єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації.

					Розміри: 7,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
136	35404-Трубка трахеосто-мічна стандартна одноразового застосування	Трубка трахеостомічна "MEDICARE" (з манжетою та аспіраційним портом) розмір 8,0	300	шт	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин. Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 8,0. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
137	35404-Трубка трахеосто-мічна стандартна одноразового застосування	Трубка трахеостомічна "MEDICARE" (з манжетою та аспіраційним портом) розмір 8,5	300	шт	Трубка трахеостомічна з манжетою та аспіраційним портом Для забезпечення прохідності дихальних шляхів та проведення механічної вентиляції легень через трахеостому. Інтегрований аспіраційний порт (катетер) для видалення слизу. З нетоксичного полівінілхлориду. Не містить латекс. Манжета великого об'єму низького тиску. Стандартний конектор з «вушками» для фіксації. Стрічка для кріплення на шиї. На кінці трубки заокруглений кінець для запобігання травмуванню тканин при введенні. Анатомічний вигин.

					Рентгенконтрастна смужка. Обтуратор. Позначення розміру на фланці для полегшення ідентифікації. Розміри: 8,5. Стерильна, апірогенна та нетоксична. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.
138	60839 - Фільтр бактеріальний для медичних газів, стерильний, одноразового використання	Фільтр вірусобактеріальний одноразового використання, стерильний "MEDICARE" (електростатичний з портом, для дорослих)	2 000	шт	Бактеріальний фільтр одноразового використання (електростатичний з портом), для дорослих Для захисту пацієнтів від мікроорганізмів та вірусів повітря, що подається через дихальний контур до пацієнта. Тип фільтрації електростатичний. Ефективність фільтрації бактерій не менше 99,99% при розмірі частинок > 0,3µм. Має круглу форму з прозорого полімерного матеріалу. Порт для моніторингу газу, CO ₂ , з роз'ємом Luer Lock, закритий кришечкою. Опір потоку не більше 100Па при 30л/хв. Конектори: 22М/15F – 22F/15М. Герметичність <0,01 при внутрішньому тиску 0,21 кг/см ² . Гідрофобна мембрана. Фільтраційний матеріал водовідштовхуючий. Дихальний об'єм: 90-1500 мл. Об'єм мертвого простору не більше 32мл. Вага не більше 23 г. Розміри: висота не більше 67,1±2,0мм, ширина 68,5±2,0мм. Стерильний, апірогенний та нетоксичний. Тривалість використання не більше 24 годин. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка. Відповідає вимогам стандарту ISO 9360-1:2000.
139	61134- Теплообмінник/вологообмінник/ бактеріальний	Фільтр з тепло та вологообмінником вірусобактеріальний одноразового	3 000	шт	Фільтр з тепло та вологообмінником вірусобактеріальний одноразового використання, стерильний (електростатичний, з портом, для дорослих) Для захисту пацієнтів від

	ьний фільтр стерильни й	використання, стерильний "MEDICARE" (електростатич ний, з портом, для дорослих)			мікроорганізмів та вірусів, зігрівання й зволоження повітря, що подається через дихальний контур до пацієнта Кругла форма з прозорого полімерного матеріалу. Тип фільтрації електростатичний. Ефективність фільтрації не менше 99,99% при розмірі частин > 0,3мкм. Дихальний об'єм: 150-1500 мл. Мертвий простір 55 мл. Опір потоку 100Па при 30л/хв. Порт для моніторингу газу, CO₂, з роз'ємом Luer Lock, закритий кришечкою. Порти: - зі сторони пацієнта: 22мм(M)/15мм(F); - зі сторони дихального контуру: 22мм(F)/15мм(M). Тепло-вологообмінник та гідрофобна мембрана фільтра. Водовідштовхуючий фільтраційний матеріал. Вихід вологи: 31мг H₂O/л при дихальному об'ємі 500мл. Вага 27 г. Розміри: висота не більше 77,0+2,0мм, ширина 68,5+2,0мм. Тривалість використання – 24 год. Термін придатності 5 років з дати, вказаної на упаковці. Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка. Стерильний.
140	32297- Шапочка хірургічна а одноразов ого використа ння нестериль на	Шапочки з нетканого матеріалу (гофровані) “MEDICARE”	6 000	шт	Повинні використовуватись для захисту пацієнта від інфекцій, попадання волосся на операційне поле, медичний інструмент і т. інше. Повинні бути білого або голубого кольору. Повинні бути з нетканного матеріалу, спандбонду. Повинні мати універсальний розмір. Повинні мати резинку для фіксації. Повинні бути нестерильними. Повинні бути гофровані або типу берет (складена навпіл). Повинні бути для одноразового використання. Повинні мати термін придатності 5 років.

141	42461 Депрессор язика, оглядовий	Шпатель отоларингологічний пластиковий прозорий одноразового використання стерильний	10 000	шт	Шпатель "ВОЛЕС" призначений для огляду порожнини рота в отоларингологічному обстеженні. Має абсолютно гладку поверхню і края. Шпателі виготовлені з екологічно чистого та безпечного матеріалу - пластика. Посилений шпатель стійкий до зламу, має загнуті краї для більш зручного огляду порожнини рота. Стерильно. Для одноразового застосування.
142	63095 - шприц/голки загального призначення ін'єкційний одноразового застосування)	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 50,0 мл (трёхкомпонентний, з голкою 1,2 x 38мм)	12 000	шт	Шприц одноразовий 3-компонентний 50,0 мл з голкою 1,2x38мм Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язевих ін'єкцій. З'ємна голка з ковпачком. Трикомпонентний. Об'єм 50,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Голка з аустенітної нержавіючої сталі. З'ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Розмір голки за калібром 18 G, 1 1/2" та метричний розмір голки 1,2 x 38 мм. Мертвий простір не більше 0,17 мл. Поверхня шприца чиста та не містить сторонніх часток. Виріб нетоксичний - містить не більше 5мг/л свинцю, олова, заліза, а кадмію не більше 0,1мг/л. Тип з'єднання Луер сліп. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам ISO 7886-1. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.

143	47017 - Шприц загальног о призначе ння разового застосува ння	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 2,0 мл (двокомпонент ний, з голкою 0,6 x 25мм)	200 000	шт	Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язових ін'єкцій. Двохкомпонентний. Об'ємом 2,0 мл. Прозорий циліндр. Циліндр, канюля голки з ковпачком виготовлені з гомополімера поліпропілену. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Поршень зі штоком з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Не містить латекс. Матеріал виготовлення голки – аустенітна нержавіюча сталь. З'ємна атравматична голка з ковпачком та тригранним загостренням. Конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Розмір голки 0,6x25мм. Мертвий простір ≤ 0,07 мл. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування. Відповідає вимогам ISO 7886-1. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.
144	47017 - Шприц загальног о призначе ння разового застосува ння	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 10,0 мл (трьохкомпе нтний, з голкою 0,8 x 38мм)	200 000	шт	Шприц одноразовий 3-компонентний 10 мл з голкою 0,8 x 38 мм (21Gx1 1/2") Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язових ін'єкцій. Трьохкомпонентний. Об'єм 10,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З'ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої

					сталі. Розмір голки за калібром 21 G, 1 1/2" та метричний розмір голки 0,8 x 38мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Поверхня шприца чиста та не містить сторонніх часток. Мертвий простір не більше 0,1 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.
145	47017 - Шприц загальног о призначе ння разового застосува ння	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 20,0 мл (трёхкомпонентний, з голкою 0,8 x 38мм)	200 000	шт	Шприц одноразовий 3-компонентний 20 мл з голкою 0,8 x 38 мм (21Gx1 1/2") Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньо м'язових ін'єкцій. Трёхкомпонентний. Об'єм 20,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З'ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної неіржавіючої сталі. Розмір голки за калібром 21 G, 1 1/2" та метричний розмір голки 0,8 x 38мм. Тип з'єднання Луер сліп або Луер лок. Шприц не містить латекс. Поверхня шприца чиста та не повинна містити сторонніх часток. Мертвий простір не більше 0,15 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см².

					Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.
146	47017 - Шприц загальног о призначе ння разового застосува ння	Шприц ін'єкційний одноразового використання, луер сліп "MEDICARE", 5,0 мл (трьохкомпе нтний, з голкою 0,7 х 38мм)	230 000	шт	Шприц одноразовий 3-компонентний 5 мл з голкою 0,7 х 38 мм (22Gx1 1/2") Для проведення внутрішньовенних та/або внутрішньом'язових ін'єкцій. Трьохкомпонентний. Об'ємом 5,0 мл. Прозорий циліндр, канюля голки з ковпачком, виготовлені з гомополімера поліпропілену. Поршень зі штоком, виготовлені з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. Чітка, стійка до стирання шкала. Стопорне кільце (блоківник поршня). Гумовий ущільнювач з синтетичного матеріалу, що не викликає алергічних реакцій. З'ємна атравматична голка з тригранним загостренням та ковпачком. Голка з аустенітної нержавіючої сталі. Розмір голки за калібром 22 G, 1 1/2" та метричний розмір голки 0,7 х 38мм. Тип з'єднання Луер сліп. Не містить латекс. Мертвий простір не більше 0,07 мл. Змазка не помітна, кількість не перевищує 0,25 мг/см². Стерильний, нетоксичний та апірогенний. Для одноразового використання. Індивідуальне пакування герметичне та цілісне. Відповідає вимогам ISO 7886-1, ISO 7864, ISO 80369-7. Виготовлений згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 13485.
147	32368 - Щітка цитологіч на цервікаль	Щіточка гінекологічна цервікальна "MEDICARE" стерильна	1 000	шт	Для взяття біологічного матеріалу з поверхні шийки матки і з цервікального каналу для наступного цитологічного чи бактеріологічного дослідження.

	на	одноразового використання, тип А			Конічного типу. Гладка ручка виготовлена з поліпропілену. Щіточка складається з стержня, виготовленого з нержавіючої сталі та ворсинок, виготовлених з нейлону. Розміри: - Загальна довжина не менше 187±3 мм; - Довжина частинки з ворсинками не менше 20±1 мм; - Довжина ручки щіточки: не менше 167+3 мм. Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на упаковці. Стерильні, апірогенні та нетоксичні. Індивідуальне пакування. Для одноразового застосування.
148	45806-Багатофункційний кардіоелектрод для дорослих	Електрод-прищіпка для дорослих	6	компл	- Це металевий електрод з резиновою грушею-присоскою, який забезпечує: - провідність електрода з тілом людини та пристроєм вимірювання в області грудної клітини; - фіксує біопотенціали в серцевому м'язі. - передачу знятих біопотенціалів (відведень електрокардіограми) через кабель відведень в електрокардіограф; - multifunctional банан F 4 та штекер F3 - матеріал Ag/AgCl - Комплектність: 1 комплект складається із 6-ти (шести) шт. груш - Діаметр вакуумної кулі 26 мм - зовнішній діаметр 24 мм - гнізда електрода: не менше 4,0 мм, не менше 3,0 мм Для багаторазового використання, не стерильний, не містить латекс.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

1. Строк придатності товару, що є предметом закупівлі на момент поставки замовнику повинен становити не менше 70%. **Надати гарантійний лист.**
2. З метою запобігання придбання замовником фальсифікованої та/або контрабандної продукції учасник повинен надати документ, що підтверджує наявність партнерських відносин з виробником (представництвом, філією виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, або представником, дилером, дистриб'ютором, офіційно уповноваженим на це виробником) на весь термін поставки товару та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості товару, що є предметом закупівлі, із зазначенням посилання на номер Оголошення про проведення відкритих торгів).
3. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам документації повинна бути підтверджена наступними документами:
 - 3.1 Запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується:
 - копією реєстраційного посвідчення (свідоцтва про державну реєстрацію) (у разі якщо товар підлягає реєстрації, якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва (якщо на дату розкриття термін дії свідоцтва закінчився або закінчується, учасник в складі своєї пропозиції повинен надати документальне підтвердження подання на перереєстрацію свідоцтва згідно чинного законодавства або лист-роз'яснення в довільній формі)), та/або документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановами КМУ №753, №754, від 02.10.2013 (зі змінами), (копія сертифікату або свідоцтва або декларації відповідності) на товар, що закуповується.
4. Для підтвердження медико-технічних характеристик/параметрів кожної позиції предмету закупівлі, Учасник має надати копію з оригіналу затвердженої належним чином інструкції з використання.
5. **Гарантійний лист** щодо надання копій сертифікатів відповідності або якості виробника та інструкцій із використання, переведених на українську мову (якщо товар іноземного виробництва) при поставці товару.
6. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.
7. У разі, коли у Додатку 1 у якості вимог до предмета закупівлі зазначено вказівку на виробника товару чи матеріалу або його складових, торгову марку, комерційне найменування, то Учасник має право за власним вибором пропонувати на торги зазначений товар, або його еквівалент. Якщо Учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за усіма показниками.

Примітка: ні форма випуску, ні дозування, ні кількість предмета закупівлі не може бути змінена під час пропонування еквіваленту товару. Такі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій. Посилання «або еквіваленту» стосується лише конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.

Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

Термін поставки - 5 робочих днів з моменту заявки Замовника.

Розвантаження товару по місцю призначення проводиться постачальником.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін 15.03.2023р.

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: 13 700 000,00 грн. (Тринадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.